



**Управление государственного жилищного надзора
Карачаево-Черкесской Республики**

РФ, 369000, Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, площадь Ленина, Дом Правительства

тел. 8(8782)26-43-39, 26-10-18
сайт: www.ugzhn-kchr.ru
e-mail: gzhn-kchr@mail.ru

г. Черкесск

(место составления акта)

« 07 » февраля 2017 г.

(дата составления акта)

14 час. 30 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**Управления государственного жилищного надзора
Карачаево-Черкесской Республики
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 22**

По адресу/адресам: г. Черкесск: ул. Космонавтов 15

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника Управления государственного жилищного надзора Карачаево-Черкесской Республики от 02.02.2017 г. № 28. Таушунаева Хаджи-Мурата Якубовича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Уютный дом» (ООО УК «Уютный дом»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«07» февраля 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день 1 час. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением государственного жилищного надзора Карачаево-Черкесской Республики

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) 02.02.2017 мастер ООО УК «Уютный дом» Топорков А.Г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Байкулов Радмир Арсенович – начальник отдела лицензионного контроля Управления государственного жилищного надзора Карачаево-Черкесской Республики.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -при наличии),

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: мастер ООО УК «Уютный дом» Топорков А.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

В ходе проведения внеплановой выездной проверки были произведены замеры температуры теплоносителя, которые составили на вводе в дом $+60^{\circ}\text{C}$, в обратном трубопроводе $+37^{\circ}\text{C}$. Также были произведены замеры температуры воздуха в жилых помещениях, и в отопительных элементах, которые на момент проверки составили:

В кв. № 6 в спальном комнате температура в отопительных элементах $+37^{\circ}\text{C}$, в зале $+42^{\circ}\text{C}$, температура воздуха составила $+20^{\circ}\text{C}$.

В кв. № 7 в спальном комнате температура в отопительных элементах $+37^{\circ}\text{C}$, в зале $+40^{\circ}\text{C}$, температура воздуха составила $+20^{\circ}\text{C}$.


Замеры производились при наружной температуре воздуха $+7^{\circ}\text{C}$.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:




Р. А. Байкулов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
мастер ООО УК «Уютный дом» Топорков А.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«07»  2017 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____